



POWER2X  
LEADING IN ENERGY



CE Delft

**TNO** innovation  
for life

**&flux**

# Grondstoffentransitie in Zuid-Holland

Technische potentie voor CO<sub>2</sub> reductie en  
Scenario beschrijving



provincie  
Zuid-Holland

May, 2023



# Hoofddoel van Techno-economische impact scenario

## Huidig technische potentieel

1. CO<sub>2</sub> reductie potentieel op basis van huidige massastromen van geselecteerde producten



## Potentieel impact per scenario

2. Beschrijving van de verschillende toekomst scenario's voor de haven

3. Semi-kwantitatieve impact analyse op het techno-economisch potentieel

### In scope

- 1 Huidige in de HIC verwerkte brandstof & basischemie stromen
- 2 Schattingen van de toekomstige vraag naar huidige HIC producten
- 3 CO<sub>2</sub> reductiepotentieel van decarbonisatie van de toekomstige vraag naar huidige HIC producten

### Buiten scope

- 1 Overslag & chemie behalve basis-chemie producten
- 2 Vraag naar nieuwe waardeketen, bijv. voedselwitten
- 3 Uiteindelijke mix van lokale verwerking vs. import

**Context:** De wereld om ons heen verandert snel als gevolg van een breed scala aan mondiale vraagstukken - geopolitieke ontwikkelingen, beschikbaarheid van energie en verstoringen van de toeleveringsketen. Deze kwesties brengen een groot aantal onzekerheden met zich mee om in te schatten hoe de toekomst van de HIC Rotterdam eruit kan zien. Tegelijkertijd moet men inzicht hebben in de mogelijke keuzes die voorhanden zijn om een richting te geven aan de strategische besluitvorming. Wat is de bandbreedte van de totale mogelijke productstromen? Welke van deze stromen hebben het grootste potentieel voor CO<sub>2</sub>-reductie? Hoe zal de groei van bestaande versus nieuwe producten veranderen? Etc. Er is niet één antwoord op deze vragen, noch een reeks van antwoorden die vrij zijn van onzekerheden.

**Methodologie:** Wij gebruiken scenario's (gebaseerd op de scenario's van PoR voor 2050) om een aantal mogelijke toekomst te verkennen. Deze bieden ons een beter inzicht in de uitdagingen en kansen voor de HIC Rotterdam en helpen ons mogelijke toekomst te stellen op basis waarvan antwoorden bedacht kunnen worden. Deze antwoorden baseren we op inschattingen van productstromen en CO<sub>2</sub>-emissies. Hoewel deze inschattingen geen volledig beeld geven, bieden ze wel een startpunt voor een semi-kwantitatieve impact analyse van de scenario's op het scala van technisch-economische mogelijkheden voor productstromen in de HIC. Hierbij worden de volgende beoordelingsgrenzen gehanteerd:



# EU mandaten kunnen vraag naar groene brandstoffen en chemie in HIC Rotterdam stimuleren >17 Mtpa in 2050

Gebaseerd op Port of Rotterdam 2050 "Protective Markets" en "Connected Deep Green" scenario's

- **De totale vraag naar vloeibare producten wordt geschat op 30-39 Mtpa, waarvan 0-12 Mtpa fossiel en 17-39 Mtpa niet-fossiel**
  - Elektrificatie van het wegvervoer zal de vraag naar fossiele brandstoffen voor het wegvervoer gedeeltelijk (in het scenario "Protective Markets") of volledig (in het scenario "Connected Deep Green") verdringen
  - De vraag naar vliegtuigbrandstoffen (kerosine/SAF) zal in de PoR aanwezig blijven (7-10 Mtpa) en zal, op basis van het huidige ReFuelEU aviation reguleringsvoorstel, naar verwachting >63% niet-fossiel zijn
  - De verwachte vraag naar scheepsbrandstof (9-12 Mtpa) zal ten minste 80% minder CO<sub>2</sub> uitstoot (t.o.v. 2020) teweeg brengen als gevolg van de FuelEU Maritime regulering. De exacte massastromen kunnen variëren door de verschillende energiedichtheden en de uiteindelijk mix van de verwachte hernieuwbare brandstoffen: ammonia, methanol, etc.
  - Hoewel de verduurzamingsgraad van de chemie grondstoffen en producten tot op heden onzeker is door het ontbreken van regelgeving en mandaten, zal de lokale vraag en productie blijven bestaan door de mogelijke realistische duurzame grondstof alternatieven
  - Lokale en globale marktontwikkelingen zullen bepalend zijn voor de groei van nieuwe groene productketens (zoals voor eiwitten) (3-8 Mtpa)








POWER2X  
LEADING IN ENERGY

1

# Technisch potentieel voor CO2 reductie

# Totaal technisch potentieel CO<sub>2</sub> reductie in POR is geschat op ~176 Mtpa, uitgaande van huidige productie van ~ 50 MTPA aan eindproducten

Nominale productie, in miljoenen tonnen per jaar (2019)





POWER2X  
LEADING IN ENERGY

# 2

# Scenario beschrijving




# De PoR heeft 4 scenario's ontwikkeld, die elk resulteren in doorvoer van producten per 2050

Doorvoer ontwikkeling per scenario tot aan 2050, in miljoenen tonnen

## LEGENDA

- Containers
- Stukgoed
- Bulk droog
- Bulk vloeibaar (fossiel)
- Bulk vloeibaar (niet-fossiel)



# Keuze uit twee extreme scenario's voor het inschatten van de bandbreedte van de techno-economische impact

Resultaten beschreven met een semi-kwantitatieve impact voor CO<sub>2</sub>-reductie en economisch potentieel

## Mate van lokale waarde-creatie door conversie activiteiten vs doorvoer hub

■ Meest aantrekkelijk ■ Minst aantrekkelijk

### Marktomvang

Regio's die PoR in de toekomst zal blijven bedienen

#### A NL (& Ruhr) vraag

#### 1 Nul lokaal - Handels hub

Conversie in het buitenland; Groei vooral door bulk doorvoer & opslagactiviteiten

NL wordt een **lokale vracht hub** zonder lokale conversie; Geen lokale conversie activiteiten en een beperkte vraag resulteren in beperkte voordelen voor het bbp; bestaande lokale downstream-industrie wordt gedeeltelijk verplaatst.

#### 2 Alleen downstream conversie

Meer downstream, minder energie-intensieve of zeer complexe conversie

#### Regional well-being

Handelsrestricties en verschillende CO<sub>2</sub>-maatregelen tussen landen resulteert in een gematigde economische groei. Afname energie-intensieve industrie in Noordwest-Europa. Samen met de verwerking van ruwe olie, steenkool, ijzererts. Meer import van energie via o.a. H<sub>2</sub> en koolwaterstoffen.



#### B Europese handelspoort

#### 3 Geïntegreerde waardeketen activiteiten

De meeste conversie activiteiten, van basisgrondstof tot consumentenproduct, worden uitgevoerd in PoR

#### Protective Markets

Door verwaarlozing van klimaatverplichtingen dalen investeringen wat leidt tot een lage economische groei. Vertraagde omschakeling naar hernieuwbare energie als gevolg van handelsblokkades. Aanzienlijk minder ruwe olieraffinage en algemene vracht door re- en nearshoring.



#### C Wereldwijde brandstoffen & chemicaliën hub

NL wordt een **wereldwijde vracht hub** zonder lokale conversie; Door het wereldwijde momentum van duurzame grondstoffen profiteert NL bbp van een grote overslag van materialen en brandstoffen; bestaande lokale downstream-industrie wordt gedeeltelijk verplaatst.

#### Wake up Call

Toename investeringen en economische groei door radicale versnellingen van duurzame energie vanaf 2030. Lichte krimp van de EU-bevolking, die bewuster consumeert. Meer biomassa-import als grondstof voor energie, voedsel en chemie.



#### Connected Deep Green

Wereldwijde samenwerking en investeringen om CO<sub>2</sub> neutraal te zijn in 2050 in combinatie met hoge bevolkingsprognoses resulteren in een sterk bbp. De groeiende wereldhandel leidt tot een sterke toename van container import. Fossiele energie in 2050 volledig vervangen zijn door hernieuwbare alternatieven.





# Techno-economische impact bij verschillende scenario's



Scenario Beschrijvingen	Protective markets	Connected Deep Green
 <b>Scenario</b>	Handelsrestricties leiden tot vertraagde opmars hernieuwbare energie. Aanzienlijk minder raffinage van ruwe olie.	Fossiele energie in 2050 volledig vervangen door hernieuwbare alternatieven (bijv. H2, NH3, dragers).
 <b>Impact op Producten</b>	Lokale productie van brandstoffen (deels fossiel), de productie van chemicaliën blijft sterk en er ontstaan nieuwe waarde-ketens.	Lokale productie van brandstoffen is volledig hernieuwbaar - alle hernieuwbare, chemische productie wordt gehandhaafd en nieuwe waarde-ketens bloeien.
 <b>Economische impact</b>	Concurrerende economische belangen in een gefragmenteerde wereld. Focus op financiële welvaart, lage economische groei.	Effectieve wereldwijde samenwerking, brede welvaart, hoge economische groei.
 <b>CO<sub>2</sub> impact</b>	CO2-neutraal op scope 1/2 emissies, grote (maar onvolledige) reductie scope 3 emissies door re-shoring, near-shoring en lokale productie fossiele brandstoffen.	CO2-neutraal op scope 1, 2-emissies en volledige reductie van Scope 3-emissies






POWER2X  
LEADING IN ENERGY

3

# Impact per Scenario

# De totale vraag naar huidige HIC producten of equivalenten variëren van 30-39 Mton in 2050






# Marktomstandigheden beperken verduurzaming van en vraag naar bestaande en nieuwe producten

Verwachte toekomstige vraag naar huidige HIC producten in het "Protective Markets" scenario

**Verwachte vraag naar huidige HIC producten in 2050, Mtpa (in ruwe olie equivalenten)**



## Aannames

Vraag naar vloeibare bulk producten vervult eenzelfde deel van de totale vloeibare bulk overslag als in 2019 (24%) met eenzelfde verhouding fossiel en niet-fossiel

Aandeel niet-fossiel komt voort uit ReFuelEU aviation proposal<sup>1</sup>: >63% SAF in EU luchtvaart brandstof mix in 2050

Aandeel niet-fossiel is afgeleid van FuelEU Maritime<sup>2</sup> die een 80% Koolstof Intensiteit reductie voorschrijft per 2050 in het jaarlijkse energieverbruik

Ratio fossiel en niet-fossiel van het totaal wordt aangenomen wegens het ontbreken van mandaten voor chemie

De verwachte totale vraag van deze producten volgt de overslag groei in de PoR (-15%).

Individuele producten hebben verschillende groei-projecties maar aangenomen wordt dat deze middelen.

Nieuwe product ketens groeien en vullen resterende vraag naar duurzame producten in

Vraag naar wegvervoer brandstof valt grotendeels weg door elektrificatie van wegvervoer; resterend vraag naar wegvervoer brandstof blijft fossiel

Notes: 1. Regelgeving nog niet aangenomen, verplichte minima doelen voor 2050 verschillen tussen 63% (voorgesteld door EU commissie en Council) en 85% (voorgesteld door Parlement) voor het aandeel SAF in de totale luchtvaart brandstof mix. 2. Aangenomen regelgeving stelt dat in 2050 koolstof intensiteit van gebruikte energie in scheepvaart -80% is tov 2020


Source: PoR – [link](#), Power2X analysis, EU Commission | ReFuelEU aviation proposal – [link](#), EU Commission | FuelEU Maritime – [link](#)



# Toegenomen wereldhandel stimuleert groene nieuwe product en overgebleven brandstof & chemie vraag

Verwachte toekomstige vraag naar huidige HIC producten in het "Connected Deep Green" scenario

**Verwachte vraag naar huidige HIC producten in 2050, Mtpa (in ruwe olie equivalenten)**



## Aannames

Vraag naar vloeibare bulk producten vervult eenzelfde deel van de totale vloeibare bulk overslag als in 2019 (24%) en is volledig verduurzaamd

De verwachte totale vraag van deze producten volgt de overslag groei in de PoR (-15%).

Individuele producten hebben verschillende groei-projecties maar aangenomen wordt dat deze middelen.

Nieuwe product ketens bloeien op tot volwaardige ketens welke het resterende deel van de verwachte vraag invullen



Vraag naar wegvervoer brandstof valt weg door elektrificatie van wegvervoer

Notes: 1. Regelgeving nog niet aangenomen, verplichte minima doelen voor 2050 verschillen tussen 63% (voorgesteld door EU commissie en Council) en 85% (voorgesteld door Parlement) voor het aandeel SAF in de totale luchtvaart brandstof mix. 2. Aangenomen regelgeving stelt dat in 2050 koolstof intensiteit van gebruikte energie in scheepvaart -80% is tov 2020

Source: PoR – [link](#), Power2X analysis, EU Commission | ReFuelEU aviation proposal – [link](#), EU Commission | FuelEU Maritime – [link](#)




# De totale vraag naar huidige HIC producten of equivalenten variëren van 30-39 Mton in 2050





# Om de techno-economische impact te evalueren, moeten gegevens over massastromen en CO<sub>2</sub>-emissies worden geschat





POWER 2 X  
LEADING IN ENERGY



CE Delft

**TNO** innovation  
for life

**&flux**

# Grondstoffentransitie in Zuid-Holland

Technische potentie voor CO<sub>2</sub> reductie en  
Scenario beschrijving



provincie  
Zuid-Holland



May, 2023



# Marktomstandigheden beperken verduurzaming van en vraag naar bestaande en nieuwe producten

Protective Markets

Totale PoR overslag, Mtpa (tov 2019)




Verwachte ontwikkeling van vraag naar vloeibare bulk producten die voorheen in PoR geprocessed werden

<b>Totaal</b>	Vraag naar vloeibare bulk producten vervult eenzelfde deel van de totale vloeibare bulk overslag als in 2019 (24%) met eenzelfde verhouding fossiel en niet-fossiel
<b>Brandstof voor luchtvaart</b>	De verwachte totale vraag van deze producten volgt de overslag groei in de PoR (+24%). Individuele producten hebben verschillende groeiprojecties maar aangenomen wordt dat deze middelen.
<b>Brandstof voor schepen</b>	Het aandeel niet-fossiele vraag wordt per product gedreven door regulering: ReFuelEU aviation voor luchtvaart (63%), FuelEU Martime voor scheepvaart (80%). Chemie heeft eenzelfde aandeel fossiel:niet-fossiel als het totaal.
<b>Grondstoffen petrochemie</b>	
<b>Nieuwe producten</b>	Nieuwe product ketens groeien en vullen resterende vraag naar duurzame producten in
<b>Wegvervoer</b>	Vraag naar wegvervoer brandstof valt grotendeels weg door elektrificatie van wegvervoer; resterend vraag blijft fossiel

Massastroom, Mtpa

■ Niet-fossiel  
■ Fossiel






# Toegenomen wereldhandel stimuleert groene nieuwe product en overgebleven brandstof & chemie vraag

Connected Deep Green


**Totale PoR overslag, Mtpa (tov 2019)**





**Verwachte ontwikkeling van vraag naar vloeibare bulk producten die voorheen in PoR geprocessed werden**

<b>Totaal</b>	Vraag naar vloeibare bulk producten is volledig verduurzaamd en vervult eenzelfde deel van de totale overslag als in 2019 (24%)
<b>Brandstof voor luchtvaart</b>	
<b>Brandstof voor schepen</b>	De verwachte totale vraag van deze producten volgt de overslag groei in de PoR (+24%). Individuele producten hebben verschillende groeiprojecties maar aangenomen wordt dat deze middelen
<b>Grondstoffen petrochemie</b>	
<b>Nieuwe producten</b>	Nieuwe product ketens bloeien op tot volwaardige ketens welke het resterende deel van de verwachte vraag invullen
<b>Wegvervoer</b>	Vraag naar wegvervoer brandstof valt weg door elektrificatie van wegvervoer



**Massastroom, Mtpa**





# Mass flows in 2019 & 2050 connected deep green scenario



# Mass flows in 2019 & 2050 Protective market scenario



# Mass flows in 2050 Protective market scenario Vs 2050 connected deep green scenario





# Detailed table Mass and CO<sub>2</sub> flows for scenario estimates

Main products		2019			Protective markets Scenario <sup>8</sup>					Connected Deep Green Scenario <sup>8</sup>					
		Current Demand <sup>1</sup>	CO <sub>2</sub> emissions <sup>9</sup>	Total CO <sub>2</sub> emissions	Expected Demand	Highest CO <sub>2</sub> reduction		Lowest CO <sub>2</sub> reduction			Expected Demand	Highest CO <sub>2</sub> reduction		Lowest CO <sub>2</sub> reduction	
						CO <sub>2</sub> emissions <sup>9</sup>	Total CO <sub>2</sub> emissions	CO <sub>2</sub> emissions <sup>9</sup>	Total CO <sub>2</sub> emissions	CO <sub>2</sub> emissions <sup>9</sup>		Total CO <sub>2</sub> emissions	CO <sub>2</sub> emissions <sup>9</sup>	Total CO <sub>2</sub> emissions	
						Mtpa	ton CO <sub>2</sub> /ton product	Mtpa	Mtpa	ton CO <sub>2</sub> /ton product		Mtpa	ton CO <sub>2</sub> /ton product	Mtpa	Mtpa
Shipping Fuel	Fuel oil	10	3,1	31,0	2,0	3,1	6,2	3,1	6,2	0,0					
	Renewable shipping fuel (methanol, ammonia, etc.)	0	2,1	0,0	7,0	1,2	8,7	2,7	18,6	12,0	1,2	14,9	2,7	31,8	
Aviation fuel	Kerosine	8	3,8	30,4	3,0	3,8	11,4	3,8	11,4	0,0	0,6	0,0	7,7	0,0	
	SAF	0		0,0	4,0	0,6	2,6	7,7	30,7	10,0	0,6	6,5	7,7	76,8	
Base Chemicals <sup>2</sup>	Methanol	0(0,6) <sup>4</sup>	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0 <sup>4</sup>	0,7	0,4	0,8	0,0	0,0	0,7	0,6	
	Ethanol	0(0,4) <sup>3</sup>	2,1	0,0	0,0	-0,8	0,0 <sup>3</sup>	-1,2	0,0	0,0 <sup>3</sup>	-0,8	0,0	-1,2	0,0	
	BTX	2.34 <sup>5</sup>	3,0	7,1	2,0	0,6	1,2	0,6	1,2	3,0	0,6	1,7	0,6	1,7	
	Ethylene (incl. PE)	0.9	3,2	2,9	0,8	0,5	0,4	2,7	2,2	1,2	-1,4	-1,7	2,3	2,8	
	Propylene and higher olefins (incl. PP)	1.13 <sup>6</sup>	3,4	3,9	1,0	1,8	1,8	2,9	2,9	1,4	0,7	1,0	2,5	3,5	
	PET (covered in BTX)	0(0,4) <sup>5</sup>	3,5	0,0	0,0	1,7	0(0,4) <sup>5</sup>	1,8	0,0	0(0,4) <sup>5</sup>	0,5	0,0	0,6	0,0	
	PLA	0	4,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,3	0,0	
	Methaan	0,9	3,3	3,0	0,9	-2,0	-1,8	1,4	1,3	0,9	-5,7	-5,1	0,1	0,1	
Naphtha	2,1	1,8	3,7	1,8		0,0			2,7	0,3	0,9	0,3	0,9		
Road transport fuel	Gasoline, Diesel, Ethanol	25,0	3,1	77,5	6,0	3,1	18,6	3,1	18,6	0,0	0,0			0,0	
Local processing emissions	Scope 1, Scope 2			16,0						0,0	0,0			0,0	
New products					3,0					8,0					
<b>Total</b>		<b>50,4</b>		<b>175,5</b>	<b>32,0</b>		<b>49,0</b>		<b>93,3</b>	<b>40,0</b>		<b>18,1</b>		<b>118,2</b>	

- Current demand represents the fuel & base chemical flows from currently processed feedstocks (mainly crude) in the HIC for year 2019 minus reduction in capacity at Gunvor. The choice of 2019 was made to present pre-covid mass flows in HIC.
  - Base chemicals represents key building blocks for chemical production mainly comprised of olefins and BTX. In addition to these flows, hydrocarbon solvents (iso-propanol, aromatic solvents eg BTX mix, paraffinic solvents eg. Hexane) represent another major flow of >1 mtpa from HIC Rotterdam
  - Ethanol demand from currently processed feedstock based on local bio-ethanol production capacity of AlcoEnergy.
  - Methanol (~0.6 Mton) is used in manufacturing of products such as DME, Formaldehyde, MTBE is currently imported.
  - BTX demand includes the demand of all BTX used in downstream value chains such as for styrene, PET, benzoic acid. Also includes 0,27 mtpa cyclohexane production.
  - Higher olefins include butene, butadiene demand from HIC
  - The amount of Naphtha demand as product for customers outside HIC has uncertainties due to following reasons. A) Naphtha serves as balancing commodity as it is imported, locally produced, locally consumed for chemicals, locally consumed for balancing on fuel markets and exported. For 2019, we estimate a Naphtha demand of 2,6 mtpa based from locally processed crude oil. This number can have uncertainties to a total amount of up to 5 Mton.
  - Estimated at broader level of shipping fuel, aviation fuel, base chemicals and road transport.
  - Based on inputs from CE-Delft, TNO.
  - Methane is currently use as feedstock for production of syngas and H<sub>2</sub> as feedstocks for majorly for fuels and a small portion for chemicals.
- All the numbers are normalized to crude oil equivalent



# Detailed table Mass and CO<sub>2</sub> flows for scenario estimates

Without notes/ comments

Main products		2019			Protective markets Scenario <sup>8</sup>					Connected Deep Green Scenario <sup>8</sup>				
		Current Demand <sup>1</sup>	CO2 emissions <sup>9</sup>	Total CO2 emissions	Expected Demand	Highest CO2 reduction		Lowest CO2 reduction		Expected Demand	Highest CO2 reduction		Lowest CO2 reduction	
						CO2 emissions <sup>9</sup>	Total CO2 emissions	CO2 emissions <sup>9</sup>	Total CO2 emissions		CO2 emissions <sup>9</sup>	Total CO2 emissions	CO2 emissions <sup>9</sup>	Total CO2 emissions
						Mtpa	ton CO2/ton product	Mtpa	Mtpa		ton CO2/ton product	Mtpa	ton CO2/ton product	Mtpa
Shipping Fuel	Fuel oil	10	3,1	31,0	2,0	3,1	6,2	3,1	6,2	0,0				
	Renewable shipping fuel (methanol, ammonia, etc.)	0	2,1	0,0	7,0	1,2	8,7	2,7	18,6	12,0	1,2	14,9	2,7	31,8
Aviation fuel	Kerosine	8	3,8	30,4	3,0	3,8	11,4	3,8	11,4	0,0	0,6	0,0	7,7	0,0
	SAF	0		0,0	4,0	0,6	2,6	7,7	30,7	10,0	0,6	6,5	7,7	76,8
Base Chemicals <sup>2</sup>	Methanol	0(0,6) <sup>4</sup>	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0 <sup>4</sup>	0,7	0,4	0,8	0,0	0,0	0,7	0,6
	Ethanol	0(0,4) <sup>3</sup>	2,1	0,0	0,0	-0,8	0,0 <sup>3</sup>	-1,2	0,0	0,0 <sup>3</sup>	-0,8	0,0	-1,2	0,0
	BTX	2.34 <sup>5</sup>	3,0	7,1	2,0	0,6	1,2	0,6	1,2	3,0	0,6	1,7	0,6	1,7
	Ethylene (incl. PE)	0.9	3,2	2,9	0,8	0,5	0,4	2,7	2,2	1,2	-1,4	-1,7	2,3	2,8
	Propylene and higher olefins (incl. PP)	1.13 <sup>6</sup>	3,4	3,9	1,0	1,8	1,8	2,9	2,9	1,4	0,7	1,0	2,5	3,5
	PET (covered in BTX)	0(0,4) <sup>5</sup>	3,5	0,0	0,0	1,7	0(0,4) <sup>5</sup>	1,8	0,0	0(0,4) <sup>5</sup>	0,5	0,0	0,6	0,0
	PLA	0	4,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,3	0,0
	Methaan	0,9	3,3	3,0	0,9	-2,0	-1,8	1,4	1,3	0,9	-5,7	-5,1	0,1	0,1
Road transport fuel	Naphtha	2,1	1,8	3,7	1,8		0,0			2,7	0,3	0,9	0,3	0,9
	Gasoline, Diesel, Ethanol	25,0	3,1	77,5	6,0	3,1	18,6	3,1	18,6	0,0	0,0			0,0
Local processing emissions	Scope 1, Scope 2			16,0						0,0	0,0			0,0
New products					3,0					8,0				
Total		50,4		175,5	32,0		49,0		93,3	40,0		18,1		118,2

